

CAPPE LINEA MODERNA

Pag. 4: mod. KL 1



mod. KL 2




Pag. 5: mod. KL 3



mod. KL 4



Pag. 6: mod. KL 6



mod. KM 4



Pag. 7: mod. KM 16



mod. KM 10



Pag. 8: mod. KM 15



mod. KL 15



Pag. 9: mod. KM 17




mod. KM 9



Pag. 10: mod. KM 11



mod. KM 11
angolo



Pag. 11: mod. KM 20



mod. KM 23



Pag. 12: mod. KM 24



mod. KM 28



Pag. 13: mod. KM 6



mod. KM 22



Pag. 14: mod. KM 1



mod. KM 2



Pag. 15: mod. KM 12
angolo



mod. KM 13
angolo



Pag. 16: mod. KM 14
angolo



mod. KM 19
angolo



CAPPE LINEA CLASSICA

Pag. 17: mod. KR 1




mod. KR 2



Pag. 18: mod. KR 3



mod. KR 4



Pag. 19: mod. KR 5



mod. KR 6



Pag. 20: mod. KR 7



mod. KR 8



Pag. 21: mod. KR 9



mod. KR 10



Pag. 22: mod. KR 11




mod. KR 14



Pag. 23: mod. KR 15



mod. KA



FINITURE E TIPOLOGIA COMANDI

Pag. 24: Finiture cappe classiche

Pag. 25: Tipologia comandi e pulsantiere

PIANI DI LAVORO IN ACCIAIO INOX


Pag. 26/35: Dimensioni e prezzi

Pag. 36: Glossario

Pag. 37: Condizioni generali di vendita

KL 1

finitura: acciaio inox satinato s.b. AISI 304





Modello	KL 1		
90 cm	659,00		

Caratteristiche	KL 1		
Installazione	a parete		
Port. motore	700 mc/h		
Tip. comandi	push-button		
Nr. vel. selez.	3		
Illuminazione	2x20W alog. in dotazione		
Filtri grasso	optional		
Filtri carbone	standard		
Tip. aspiraz.	120 mm.		
Racc. uscita			

Optionals		Prezzo €
FCARL	Filtri carbone nr. 2 pz.	40,00

KL 2

finitura: acciaio inox satinato s.b.




Modello	KL 2		
90 cm	649,00		

Caratteristiche	KL 2		
Installazione	a parete		
Port. motore	700 mc/h		
Tip. comandi	push button		
Nr. vel. selez.	3		
Illuminazione	2x20W alog. in dotazione		
Filtri grasso	optional		
Filtri carbone	optional		
Tip. aspiraz.	120 mm.		
Racc. uscita			

Optionals		Prezzo €
FCARL	Filtri carbone nr. 2 pz.	40,00

KL 3

finitura: acciaio inox satinato s.b. AISI 304




Modello	KL 3		
90 cm	559,00		

Caratteristiche	KL 3		
Installazione	a parete		
Port. motore	900 mc/h		
Tip. comandi	push-button		
Nr. vel. selez.	3		
Illuminazione	2x20W alog.		
Filtri grasso	in dotazione		
Filtri carbone	optional		
Tip. aspiraz.	standard		
Racc. uscita	120 mm.		

Optionals		Prezzo €
FCARL	Filtri carbone nr. 2 pz.	40,00

KL 4

finitura: acciaio inox satinato s.b.



Modello	KL 4		
90 cm	549,00		


Caratteristiche	KL 4		
Installazione	a parete		
Port. motore	600 mc/h		
Tip. comandi	push-button		
Nr. vel. selez.	3		
Illuminazione	2x20W alog.		
Filtri grasso	in dotazione		
Filtri carbone	optional		
Tip. aspiraz.	standard		
Racc. uscita	120 mm.		

Optionals		Prezzo €
FCARL	Filtri carbone nr. 2 pz.	40,00

DISPONIBILE ANCHE CON VETRO DRITTO

KL6

finitura: acciaio inox satinato s.b.




Modello	KL 6		
90 cm	382,00		

Caratteristiche	KL 6		
Installazione	a parete		
Port. motore	700 mc/h		
Tip. comandi	push-button		
Nr. vel. selez.	3		
Illuminazione	2x20W alog. in dotazione		
Filtri grasso	optional		
Filtri carbone	standard		
Tip. aspiraz.	120 mm.		
Racc. uscita			

Optionals		Prezzo €
FCARL	Filtri carbone nr. 2 pz.	40,00

KM 4

finitura: acciaio inox satinato s.b.
acciaio verniciato (vedi opionals)





Modello	KM 4 40cm		Su Misura
senza vetro	565,00		su preventivo
con vetro 60	683,00		su preventivo
con vetro 90	730,00		su preventivo

Caratteristiche	KM 4		Su Misura
Installazione	a parete		su misura
Port. motore	600 mc/h		800-900 mc/h
Tip. comandi	a cursore		a richiesta
Nr. vel. selez.	3		a richiesta
Illuminazione	2x20W alog. in dotazione		a richiesta
Filtri grasso	optional		in dotazione
Filtri carbone	optional		a richiesta
Tip. aspiraz.	standard		a richiesta
Racc. uscita	120 mm.		150 mm.

Optionals		Prezzo €
FCAR	Filtri carbone nr. 1 pz.	20,00
VB	Verniciatura bianca	75,00
VC	Verniciatura a campione	200,00

KM 16

finitura: acciaio inox satinato s.b.
acciaio verniciato (vedi optional)





Modello	KM 16 30cm	KM 16 isola 40x40cm	Su Misura
senza vetro	565,00	750,00	su preventivo
con vetro 60	683,00		su preventivo
con vetro 90	730,00		su preventivo

Caratteristiche	KM 16	KM 16 isola	Su Misura
Installazione	a parete	ad isola	su misura
Port. motore	600 mc/h	600 mc/h	800-900 mc/h
Tip. comandi	push button	push button	puls.elettron.
Nr. vel. selez.	3	3	a richiesta
Illuminazione	2x20W alog	2x20W alog.	a richiesta
Filtri grasso	in dotazione	in dotazione	in dotazione
Filtri carbone	optional	optional	a richiesta
Tip. aspiraz.	standard	standard	a richiesta
Racc. uscita	120 mm.	120 mm.	150 mm.

Optionals		Prezzo €
FCAR	Filtri carbone nr. 1 pz.	20,00
VB	Verniciatura bianca	75,00
VC	Verniciatura a campione	200,00

KM 10

finitura: acciaio inox satinato s.b.
acciaio verniciato (vedi optional)



Modello	KM 10	KM 10 isola	Su Misura
60 cm	660,00	1.324,00	su preventivo
90 cm	795,00	1.534,00	su preventivo
120 cm			su preventivo
150 cm			su preventivo

Caratteristiche	KM 10	KM 10 isola	Su Misura
Installazione	a parete	ad isola	su misura
Port. motore	600 mc/h	600 mc/h	800-1000 mc/h
Tip. comandi	push-button	push-button	puls.elettron.
Nr. vel. selez.	3	3	3 - 6
Illuminazione	2x40W inc.	4x20W alog.	a richiesta
Filtri grasso	in dotazione	in dotazione	in dotazione
Filtri carbone	optional	optional	a richiesta
Tip. aspiraz.	standard	standard	a richiesta
Racc. uscita	120 mm.	120 mm.	150 mm.


Optionals		Prezzo €
FCAR	Filtri carbone nr. 1 pz.	20,00
VB	Verniciatura bianca	75,00
VC	Verniciatura a campione	200,00

KM 15


finitura: acciaio inox satinato s.b.
acciaio verniciato (vedi optionals)



parete



isola





Modello	KM 15	KM 15 isola	Su Misura
40 cm	780,00	780,00	su preventivo

Caratteristiche	KM 15	KM 15 isola	Su Misura
Installazione	a parete	ad isola	su misura
Port. motore	600 mc/h	600 mc/h	800-1000 mc/h
Tip. comandi	push button	push button	puls.elettron.
Nr. vel. selez.	3	3	3 - 6
Illuminazione	2x20W alog. in dotazione	2x20W alog. in dotazione	a richiesta in dotazione
Filtri grasso	optional	optional	optional
Filtri carbone	standard	standard	standard
Tip. aspiraz.	120 mm.	120 mm.	150 mm.

Optionals		Prezzo €
FCAR	Filtri carbone nr. 1 pz.	20,00
VB	Verniciatura bianca	75,00
VC	Verniciatura a campione	200,00

KL 15

finitura: acciaio inox satinato s.b. AISI 304



Modello		KL 15 isola	
60 cm senza vetro		840,00	
90 cm con vetro		920,00	

Caratteristiche		KL 15 isola	
Installazione		ad isola	
Port. motore		700 mc/h	
Tip. comandi		push button	
Nr. vel. selez.		3	
Illuminazione		4x20W alog. in dotazione	
Filtri grasso		optional	
Filtri carbone		standard	
Tip. aspiraz.		150mm	


Optionals		Prezzo €
FCARL	Filtri carbone nr. 2 pz.	40,00

KM 17


finitura: acciaio inox satinato s.b.
acciaio verniciato (vedi optionals)



parete



isola




Modello	KM 17	KM 17 isola	Su Misura
60 cm	650,00	850,00	su preventivo
90 cm	730,00	950,00	su preventivo

Caratteristiche	KM 17	KM 17 isola	Su Misura
Installazione	a parete	ad isola	su misura
Port. motore	600 mc/h	600 mc/h	800-1000 mc/h
Tip. comandi	a cursore	a cursore	puls.elettron.
Nr. vel. selez.	3	3	3 - 6
Illuminazione	2x20W alog.	2x20W alog.	a richiesta
Filtri grasso	in dotazione	in dotazione	in dotazione
Filtri carbone	optional	optional	optional
Tip. aspiraz.	standard	standard	standard
Racc. uscita	120 mm.	120 mm.	150 mm.

Optionals		Prezzo €
FCAR	Filtri carbone nr. 1 pz.	20,00
VB	Verniciatura bianca	75,00
VC	Verniciatura a campione	200,00

KM 9

finitura: acciaio inox satinato s.b.
acciaio verniciato (vedi optionals)





Modello	KM 9		
90 cm	514,00		

Caratteristiche	KM 9		
Installazione	a parete		
Port. motore	450 mc/h		
Tip. comandi	a cursore		
Nr. vel. selez.	3		
Illuminazione	2x40W inc.		
Filtri grasso	in dotazione		
Filtri carbone	optional		
Tip. aspiraz.	standard		
Racc. uscita	120 mm.		

Optionals		Prezzo €
FCB52	Filtri carbone nr. 2 pz.	20,00
VB	Verniciatura bianca	75,00
VC	Verniciatura a campione	200,00

KM 11

finitura: acciaio inox satinato s.b.
acciaio verniciato (vedi optional)




Modello	KM 11	KM 11 isola	Su Misura
60 cm	490,00	603,00	su preventivo
90 cm	513,00	626,00	su preventivo
120 cm	570,00	740,00	su preventivo
150 cm	683,00	854,00	su preventivo
180 cm	su richiesta	su richiesta	su preventivo

Caratteristiche	KM 11	KM 11 isola	Su Misura
Installazione	a parete	isola	su misura
Port. motore	600 mc/h	600 mc/h	800-1000 mc/h
Tip. comandi	push button	push button	puls.elettron.
Nr. vel. selez.	3	3	3 - 6
Illuminazione	2x20W alog. in dotazione	2x20W alog. in dotazione	a richiesta in dotazione
Filtri grasso	optional	optional	optional
Filtri carbone	standard	standard	standard
Tip. aspiraz.	120 mm.	120 mm.	150 mm.

Optionals		Prezzo €
FCAR	Filtri carbone nr. 1 pz.	20,00
VB	Verniciatura bianca	75,00
VC	Verniciatura a campione	200,00

KM 11 angolo

finitura: acciaio inox satinato s.b.
acciaio verniciato (vedi optional)




Modello	KM 11 angolo		Su Misura
100x100 cm	870,00		su preventivo

Caratteristiche	KM 11 angolo		Su Misura
Installazione	ad angolo		su misura
Port. motore	600 mc/h		800-1000 mc/h
Tip. comandi	push button		puls.elettron.
Nr. vel. selez.	3		3 - 6
Illuminazione	2x40W inc. in dotazione		a richiesta in dotazione
Filtri grasso	optional		optional
Filtri carbone	standard		standard
Tip. aspiraz.	120 mm.		150 mm.

Optionals		Prezzo €
FCA2R	Filtri carbone nr. 2 pz.	40,00
VB	Verniciatura bianca	75,00
VC	Verniciatura a campione	200,00

KM 20

finitura: acciaio inox satinato s.b.
acciaio verniciato (vedi optional)




Modello	KM 20		Su Misura
60 cm	750,00		su preventivo
90 cm	780,00		su preventivo
120 cm	870,00		su preventivo

Caratteristiche	KM 20		Su Misura
Installazione	a parete		su misura
Port. motore	600 mc/h		800-1000 mc/h
Tip. comandi	push button		puls.elettron.
Nr. vel. selez.	3		3 - 6
Illuminazione	2x20W alog.		a richiesta
Filtri grasso	in dotazione		in dotazione
Filtri carbone	optional		optional
Tip. aspiraz.	standard		standard
Racc. uscita	120 mm.		150 mm.

Optionals		Prezzo €
FCAR	Filtri carbone nr. 1 pz.	20,00
VB	Verniciatura bianca	75,00
VC	Verniciatura a campione	200,00

KM 23

finitura: acciaio inox satinato s.b.
acciaio verniciato (vedi optional)



Modello	KM 23		Su Misura
90 cm	650,00		su preventivo
120 cm	720,00		su preventivo

Caratteristiche	KM 23		Su Misura
Installazione	a parete		su misura
Port. motore	600 mc/h		800-1000 mc/h
Tip. comandi	a cursore		a cursore
Nr. vel. selez.	3		3
Illuminazione	2x40W inc.		a richiesta
Filtri grasso	in dotazione		in dotazione
Filtri carbone	optional		optional
Tip. aspiraz.	standard		standard
Racc. uscita	120 mm.		150 mm.


Optionals		Prezzo €
FCAR	Filtri carbone nr. 1 pz.	20,00
VB	Verniciatura bianca	75,00
VC	Verniciatura a campione	200,00

KM 24 installazione ad incasso

finitura: acciaio inox satinato s.b.
acciaio verniciato (vedi optional)



Il modello illustrato in foto è completo dei fianchi inox che possono essere forniti a richiesta come optional a pagamento.




Modello	KM 24 senza fianchi	Su Misura
60 cm	398,00	su preventivo
90 cm	424,00	su preventivo
120 cm	454,00	su preventivo
150 cm	su richiesta	su preventivo

Caratteristiche	KM 24 senza fianchi	Su Misura
Installazione	a parete	su misura
Port. motore	600 mc/h	800-1000 mc/h
Tip. comandi	a cursore	a cursore
Nr. vel. selez.	3	3 - 6
Illuminazione	2x20W alog. in dotazione	a richiesta in dotazione
Filtri grasso	optional	a richiesta
Filtri carbone	standard	a richiesta
Tip. aspiraz.	120 mm.	150 mm.

Optionals	Prezzo €
FCAR	Filtri carbone nr. 1 pz. 20,00
FIANCHI K24	Coppia fianchi inox 200,00
VB	Verniciatura bianca 75,00
VC	Verniciatura a campione 200,00

KM 28 installazione ad incasso

finitura: acciaio inox satinato s.b.
acciaio verniciato (vedi optional)




Modello	KM 28	Su Misura
60 cm	440,00	su preventivo
90 cm	470,00	su preventivo
120 cm	589,00	su preventivo

Caratteristiche	KM 28	Su Misura
Installazione	a parete	a misura
Port. motore	600 mc/h	800-1000 mc/h
Tip. comandi	push button	a richiesta
Nr. vel. selez.	3	3 - 6
Illuminazione	2x20W alog. in dotazione	a richiesta in dotazione
Filtri grasso	optional	a richiesta
Filtri carbone	standard	standard
Tip. aspiraz.	120 mm.	150 mm.

Optionals	Prezzo €
FCAR	Filtri carbone nr. 1 pz. 20,00
VB	Verniciatura bianca 75,00
VC	Verniciatura a campione 200,00

KM 6

finitura: acciaio inox satinato s.b.
acciaio verniciato (vedi optional)




Modello	KM 6		Su Misura
60 cm	su richiesta		su preventivo
90 cm	783,00		su preventivo
120 cm	890,00		su preventivo

Caratteristiche	KM 6		Su Misura
Installazione	a parete		su misura
Port. motore	450 mc/h		600-800-1000 mc/h
Tip. comandi	a cursore		p.b./elettronica
Nr. vel. selez.	3		3 - 6
Illuminazione	2x40W inc.		a richiesta
Filtri grasso	in dotazione		in dotazione
Filtri carbone	optional		optional
Tip. aspiraz.	standard		standard
Racc. uscita	120 mm.		120-150 mm.

Optionals			Prezzo €
FCB52	Filtri carbone nr. 2 pz.		40,00
VB	Verniciatura bianca		75,00
VC	Verniciatura a campione		200,00

KM 22

finitura: acciaio inox satinato s.b.
acciaio verniciato (vedi optional)



Modello	KM 22		Su Misura
60 cm	su richiesta		su preventivo
90 cm	650,00		su preventivo
120 cm	su richiesta		su preventivo

Caratteristiche	KM 22		Su Misura
Installazione	a parete		su misura
Port. motore	600 mc/h		800-1000 mc/h
Tip. comandi	push button		puls.elettron.
Nr. vel. selez.	3		3 - 6
Illuminazione	2x40W inc.		a richiesta
Filtri grasso	in dotazione		indotazione
Filtri carbone	optional		a richiesta
Tip. aspiraz.	standard		standard
Racc. uscita	120 mm.		150 mm.

Optionals			Prezzo €
FCAR	Filtri carbone nr. 1 pz.		20,00
VB	Verniciatura bianca		75,00
VC	Verniciatura a campione		200,00

KM 1



finitura: acciaio inox satinato s.b.
acciaio verniciato (vedi opionals)



Modello	KM 1	KM 1 isola	Su Misura
60 cm	236,00	su richiesta	su preventivo
90 cm	283,00	1.130,00	su preventivo
120 cm	694,00	1.330,00	su preventivo
150 cm	790,00	1.520,00	su preventivo

Caratteristiche	KM 1	KM 1 isola	Su Misura
Installazione	a parete	ad isola	su misura
Port. motore	450 mc/h	450 mc/h	600-800-1000 mc/h
Tip. comandi	a cursore	a cursore	a richiesta
Nr. vel. selez.	3	3	3 - 6
Illuminazione	2x40W inc. in dotazione	4x20W alog. in dotazione	a richiesta in dotazione
Filtri grasso	optional	optional	optional
Filtri carbone	standard	standard	standard
Tip. aspiraz.	standard	standard	standard
Racc. uscita	120 mm.	120 mm.	120-150 mm.

Optionals		Prezzo €
FCARL	Filtri carbone nr. 2 pz.	40,00
VB	Verniciatura bianca	75,00
VC	Verniciatura a campione	200,00



KM 2



finitura: acciaio inox satinato s.b.
acciaio verniciato (vedi opionals)



Modello	KM 2 Dx/Sx	KM 2 penisola	Su Misura
60 cm	su richiesta	su richiesta	su preventivo
90 cm	624,00	910,00	su preventivo
120 cm	694,00	1.010,00	su preventivo
150 cm	790,00	1.180,00	su preventivo

Caratteristiche	KM 2	KM 2 penisola	Su Misura
Installazione	a parete	a penisola	su misura
Port. motore	450 mc/h	450 mc/h	600-800-1000 mc/h
Tip. comandi	a cursore	a cursore	a richiesta
Nr. vel. selez.	3	3	3 - 6
Illuminazione	2x40W inc. in dotazione	2x40W inc. in dotazione	a richiesta in dotazione
Filtri grasso	optional	optional	a richiesta
Filtri carbone	standard	standard	standard
Tip. aspiraz.	standard	standard	standard
Racc. uscita	120 mm.	120 mm.	120-150 mm.


Optionals		Prezzo €
FCB52	Filtri carbone nr. 2 pz.	40,00
VB	Verniciatura bianca	75,00
VC	Verniciatura a campione	200,00



Dx/Sx riferito alla posizione del camino

KM 12 angolo

finitura: acciaio inox satinato s.b.
acciaio verniciato (vedi optional)




Modello	KM 12 angolo		Su Misura
100x100	783,00		su preventivo
105x105	783,00		su preventivo

Caratteristiche	KM 12 angolo		Su Misura
Installazione	ad angolo		su misura
Port. motore	450 mc/h		600 mc/h
Tip. comandi	a cursore		cursore
Nr. vel. selez.	3		3
Illuminazione	2x40W inc.		2x40W inc.
Filtri grasso	in dotazione		in dotazione
Filtri carbone	optional		optional
Tip. aspiraz.	standard		standard
Racc. uscita	120 mm.		120 mm.

Optionals		Prezzo €
FCB52	Filtri carbone nr. 2 pz.	40,00
VB	Verniciatura bianca	75,00
VC	Verniciatura a campione	200,00

KM 13 angolo

finitura: acciaio inox satinato s.b.
acciaio verniciato (vedi optional)




Modello	KM 13 angolo		Su Misura
100x100	783,00		su preventivo
105x105	783,00		su preventivo

Caratteristiche	KM 13 angolo		Su Misura
Installazione	ad angolo		su misura
Port. motore	450 mc/h		600 mc/h
Tip. comandi	a cursore		cursore
Nr. vel. selez.	3		3
Illuminazione	2x40W inc.		2x40W inc.
Filtri grasso	in dotazione		in dotazione
Filtri carbone	optional		optional
Tip. aspiraz.	standard		standard
Racc. uscita	120 mm.		120 mm.

Optionals		Prezzo €
FCB52	Filtri carbone nr. 2 pz.	40,00
VB	Verniciatura bianca	75,00
VC	Verniciatura a campione	200,00

KM 14 angolo

finitura: acciaio inox satinato s.b.
acciaio verniciato (vedi optional)




Modello	KM 14 angolo		Su Misura
100x100	870,00		su preventivo

Caratteristiche	KM 14 angolo		Su Misura
Installazione	ad angolo		su misura
Port. motore	600 mc/h		800-1000 mc/h
Tip. comandi	a cursore		a cursore
Nr. vel. selez.	3		3
Illuminazione	2x20W alog. in dotazione		2x20W alog. in dotazione
Filtri grasso	optional		optional
Filtri carbone	standard		standard
Tip. aspiraz.	120 mm.		150 mm.

Optionals		Prezzo €
FCAR	Filtri carbone nr. 1 pz.	20,00
VB	Verniciatura bianca	75,00
VC	Verniciatura a campione	200,00

KM 19 angolo

finitura: acciaio inox satinato s.b.
acciaio verniciato (vedi optional)



Modello	KM 19 angolo		Su Misura
90x90	870,00		su preventivo
102,5x102,5	870,00		su preventivo

Caratteristiche	KM 19 angolo		Su Misura
Installazione	ad angolo		su misura
Port. motore	600 mc/h		800-1000 mc/h
Tip. comandi	a cursore		a cursore
Nr. vel. selez.	3		3
Illuminazione	2x40W inc. in dotazione		2x40W inc. in dotazione
Filtri grasso	optional		a richiesta
Filtri carbone	optional		standard
Tip. aspiraz.	120 mm.		150 mm.

Optionals		Prezzo €
FCAR	Filtri carbone nr. 1 pz.	20,00
VB	Verniciatura bianca	75,00
VC	Verniciatura a campione	200,00


KR 1 (a 3 e 5 lati)

finitura metallo: acciaio verniciato bianco goffrato


finitura massello: verniciatura in tinta, anche a campione, compresa nel prezzo.



parete



angolo



Modello	KR 1	KR 1 angolo	Su Misura
60 cm	445,00		su preventivo
90 cm	495,00		su preventivo
120 cm	565,00		su preventivo
150 cm	657,00		su preventivo
100x100		657,00	su preventivo
105x105		657,00	su preventivo

Caratteristiche	KR 1	KR 1 angolo	Su Misura
Installazione	a parete	ad angolo	su misura
Port. motore	450 mc/h	450 mc/h	a richiesta
Tip. comandi	a cursore	a cursore	a cursore
Nr. vel. selez.	3	3	3
Illuminazione	2x40W inc.	2x40W inc.	a richiesta
Filtri grasso	in dotazione	in dotazione	in dotazione
Filtri carbone	optional	optional	a richiesta
Tip. aspiraz.	standard	standard	standard
Racc. uscita	120 mm.	120 mm	120-150 mm.

Optionals		Prezzo €
FCB52	Filtri carbone nr. 1 pz.	20,00
VERSPAT	Verniciatura spatolata	40,00

KR 2 "piastrelle"


finitura metallo: acciaio verniciato bianco goffrato

finitura massello: verniciatura in tinta, anche a campione, compresa nel prezzo.


Le piastrelle non sono comprese.



parete



angolo



Modello	KR 2	KR 2 angolo	Su Misura
60 cm	611,00		su preventivo
90 cm	691,00		su preventivo
120 cm	750,00		su preventivo
150 cm	780,00		su preventivo
100x100		780,00	su preventivo
105x105		780,00	su preventivo


Caratteristiche	KR 2	KR 2 angolo	Su Misura
Installazione	a parete	ad angolo	su misura
Port. motore	450 mc/h	450 mc/h	a richiesta
Tip. comandi	a cursore	a cursore	a cursore
Nr. vel. selez.	3	3	3
Illuminazione	2x40W inc.	2x40W inc.	a richiesta
Filtri grasso	in dotazione	in dotazione	in dotazione
Filtri carbone	optional	optional	a richiesta
Tip. aspiraz.	standard	standard	standard
Racc. uscita	120 mm.	120 mm	120-150mm.

Optionals		Prezzo €
FCB52	Filtri carbone nr. 1 pz.	20,00
VERSPAT	Verniciatura spatolata	40,00

KR 3 Dx/Sx

finitura metallo: acciaio verniciato bianco gofrato

finitura massello: verniciatura in tinta, anche a campione, compresa nel prezzo.



Dx/Sx riferito alla posizione del camino

Modello	KR 3 Dx/Sx	Su Misura
60 cm	445,00	su preventivo
90 cm	495,00	su preventivo
120 cm	565,00	su preventivo
150 cm	657,00	su preventivo


Caratteristiche	KR 3 Dx/Sx	Su Misura
Installazione	a parete	su misura
Port. motore	450 mc/h	a richiesta
Tip. comandi	a cursore	a cursore
Nr. vel. selez.	3	3
Illuminazione	2x40W inc.	a richiesta
Filtri grasso	in dotazione	in dotazione
Filtri carbone	optional	a richiesta
Tip. aspiraz.	standard	standard
Racc. uscita	120 mm.	120-150 mm.

Optionals	Prezzo €
FCB52	Filtri carbone nr. 1 pz. 20,00
VERSPAT	Verniciatura spatolata 40,00

KR 4 "piastrelle" Dx/Sx

finitura metallo: acciaio verniciato bianco gofrato

finitura massello: verniciatura in tinta, anche a campione, compresa nel prezzo.
Le piastrelle non sono comprese.



Dx/Sx riferito alla posizione del camino

Modello	KR 4 Dx/Sx	Su Misura
60 cm	574,00	su preventivo
90 cm	652,00	su preventivo
120 cm	718,00	su preventivo
150 cm	750,00	su preventivo

Caratteristiche	KR 4 Dx/Sx	Su Misura
Installazione	a parete	su misura
Port. motore	450 mc/h	a richiesta
Tip. comandi	a cursore	a cursore
Nr. vel. selez.	3	3
Illuminazione	2x40W inc.	a richiesta
Filtri grasso	in dotazione	in dotazione
Filtri carbone	optional	a richiesta
Tip. aspiraz.	standard	standard
Racc. uscita	120 mm.	120-150mm.

Optionals	Prezzo €
FCB52	Filtri carbone nr. 1 pz. 20,00
VERSPAT	Verniciatura spatolata 40,00


KR 5

finitura metallo: acciaio verniciato bianco goffrato


finitura massello: verniciatura in tinta, anche a campione, compresa nel prezzo.



parete



angolo



Modello	KR 5	KR 5 angolo	Su Misura
90 cm	610,00		su preventivo
120 cm	680,00		su preventivo
100x100		780,00	su preventivo

Caratteristiche	KR 5	KR 5 angolo	Su Misura
Installazione	a parete	ad angolo	su misura
Port. motore	450 mc/h	450 mc/h	a richiesta
Tip. comandi	a cursore	a cursore	a cursore
Nr. vel. selez.	3	3	3
Illuminazione	2x40W inc.	2x40W inc.	a richiesta
Filtri grasso	in dotazione	in dotazione	in dotazione
Filtri carbone	optional	optional	a richiesta
Tip. aspiraz.	standard	standard	standard
Racc. uscita	120 mm.	120 mm.	120-150 mm.

Optionals		Prezzo €
FCB52	Filtri carbone nr. 1 pz.	20,00
VERSPAT	Verniciatura spatolata	40,00


KR 6

finitura metallo: acciaio verniciato bianco goffrato


finitura massello: verniciatura in tinta, anche a campione, compresa nel prezzo.




parete



trapezio dx/sx



angolo



Modello	KR 6 parete/ang.	KR 6 Dx/Sx trapez.	Su Misura
60 cm parete	500,00	556,00	su preventivo
90 cm parete	560,00	643,00	su preventivo
120 cm parete	620,00	690,00	su preventivo
150 cm parete	750,00	770,00	su preventivo
100x100 angolo	750,00		su preventivo
10x105 angolo	750,00		su preventivo

Caratteristiche	KR 6 parete/ang.	KR 6 Dx/Sx trap.	Su Misura
Installazione	parete/angolo	trap. Dx/Sx	su misura
Port. motore	450 mc/h	450 mc/h	a richiesta
Tip. comandi	a cursore	a cursore	a cursore
Nr. vel. selez.	3	3	3
Illuminazione	2x40W inc.	2x40W inc.	a richiesta
Filtri grasso	in dotazione	in dotazione	in dotazione
Filtri carbone	optional	optional	a richiesta
Tip. aspiraz.	standard	standard	standard
Racc. uscita	120 mm.	120 mm.	120-150mm.

Optionals		Prezzo €
FCB52	Filtri carbone nr. 1 pz.	20,00
VERSPAT	Verniciatura spatolata	40,00

Dx/Sx riferito alla posizione del camino


KR 7

finitura metallo: acciaio verniciato bianco gofrato


finitura massello: verniciatura in tinta, anche a campione, compresa nel prezzo.



parete



angolo



Modello	KR 7	KR 7 angolo	
90 cm	480,00		
120 cm	560,00		
100x100		718,00	

Caratteristiche	KR 7	KR 7 angolo	Su Misura
Installazione	a parete	ad angolo	-
Port. motore	450 mc/h	450 mc/h	a richiesta
Tip. comandi	a cursore	a cursore	a cursore
Nr. vel. selez.	3	3	3
Illuminazione	2x40W inc.	2x40W inc.	2x40W inc.
Filtri grasso	in dotazione	in dotazione	in dotazione
Filtri carbone	optional	optional	optional
Tip. aspiraz.	standard	standard	standard
Racc. uscita	120 mm.	120 mm.	120 mm.

Optionals		Prezzo €
FCB52	Filtri carbone nr.1 pz.	20,00
VERSPAT	Verniciatura spatolata	40,00


KR 8

finitura metallo: acciaio verniciato bianco gofrato


finitura massello: verniciatura in tinta, anche a campione, compresa nel prezzo.



parete



angolo



Modello	KR 8	KR 8 angolo	Su Misura
90 cm	666,00		su preventivo
120 cm	742,00		su preventivo
100x100		842,00	su preventivo


Caratteristiche	KR 8	KR 8 angolo	Su Misura
Installazione	parete	angolo	su misura
Port. motore	450 mc/h	450 mc/h	a richiesta
Tip. comandi	a cursore	a cursore	a cursore
Nr. vel. selez.	3	3	3
Illuminazione	2x40W inc.	2x40W inc.	a richiesta
Filtri grasso	in dotazione	in dotazione	in dotazione
Filtri carbone	optional	optional	a richiesta
Tip. aspiraz.	standard	standard	standard
Racc. uscita	120 mm.	120 mm.	120-150mm.

Optionals		Prezzo €
FCB52	Filtri carbone nr.1 pz.	20,00
VERSPAT	Verniciatura spatolata	40,00


KR 9

finitura metallo: acciaio verniciato bianco gofrato

finitura massello: verniciatura in tinta, anche a campione, compresa nel prezzo.



angolo



Modello	KR 9	KR 9 angolo	Su Misura
90 cm 120 cm 100x100	640,00 704,00	840,00	su preventivo su preventivo su preventivo


Caratteristiche	KR 9	KR 9 angolo	Su Misura
Installazione	a parete	ad angolo	su misura
Port. motore	450 mc/h	450 mc/h	a richiesta
Tip. comandi	a cursore	a cursore	a cursore
Nr. vel. selez.	3	3	3
Illuminazione	2x40W inc.	2x40W inc.	a richiesta
Filtri grasso	in dotazione	in dotazione	in dotazione
Filtri carbone	optional	optional	a richiesta
Tip. aspiraz.	standard	standard	standard
Racc. uscita	120 mm.	120 mm	120-150 mm.

Optionals		Prezzo €
FCB52	Filtri carbone nr. 1 pz.	20,00
VERSPAT	Verniciatura spatolata	40,00

KR 10

finitura metallo: acciaio verniciato bianco gofrato

finitura massello: verniciatura in tinta, anche a campione, compresa nel prezzo.



Modello	KR 10		Su Misura
90 cm 120 cm	650,00 720,00		su preventivo su preventivo

Caratteristiche	KR 10		Su Misura
Installazione	a parete		su misura
Port. motore	450 mc/h		a richiesta
Tip. comandi	a cursore		a cursore
Nr. vel. selez.	3		3
Illuminazione	2x40W inc.		a richiesta
Filtri grasso	in dotazione		in dotazione
Filtri carbone	optional		a richiesta
Tip. aspiraz.	standard		standard
Racc. uscita	120 mm.		120-150mm.

Optionals		Prezzo €
FCB52	Filtri carbone nr. 1 pz.	20,00
VERSPAT	Verniciatura spatolata	40,00


KR 11

finitura metallo: acciaio verniciato bianco gofrato


finitura massello: verniciatura in tinta, anche a campione, compresa nel prezzo.



parete



isola



Modello	KR 11	KR 11 isola	Su Misura
60 cm	495,00		su preventivo
90 cm	518,00		su preventivo
120 cm	588,00		su preventivo
90x60		1.200,00	su preventivo
120x60		1.330,00	su preventivo

Caratteristiche	KR 11	KR 11 isola	Su Misura
Installazione	a parete	ad isola	su misura
Port. motore	450 mc/h	450 mc/h	a richiesta
Tip. comandi	a cursore	a cursore	a cursore
Nr. vel. selez.	3	3	3
Illuminazione	2x40W inc. in dotazione	2x40W inc. in dotazione	a richiesta in dotazione
Filtri grasso	optional	optional	a richiesta
Filtri carbone	standard	standard	standard
Tip. aspiraz.	120 mm.	120 mm.	120-150 mm.

Optionals		Prezzo €
FCB52	Filtri carbone nr. 1 pz.	20,00
VERSPAT	Verniciatura spatolata	40,00


KR 14

finitura metallo: acciaio verniciato bianco gofrato


finitura massello: verniciatura in tinta, anche a campione, compresa nel prezzo.



parete



isola



Modello	KR 14	KR 14 isola	Su Misura
90 cm	640,00		su preventivo
120 cm	710,00		su preventivo
90x75		1.280,00	su preventivo
120x75		1.420,00	su preventivo


Caratteristiche	KR 14	KR 14 isola	Su Misura
Installazione	a parete	ad isola	su misura
Port. motore	450 mc/h	450 mc/h	a richiesta
Tip. comandi	a cursore	a cursore	a cursore
Nr. vel. selez.	3	3	3
Illuminazione	2x40W inc. in dotazione	2x40W inc. in dotazione	a richiesta in dotazione
Filtri grasso	optional	optional	a richiesta
Filtri carbone	standard	standard	standard
Tip. aspiraz.	120 mm.	120 mm.	120-150mm.

Optionals		Prezzo €
FCB52	Filtri carbone nr. 1 pz.	20,00
VERSPAT	Verniciatura spatolata	40,00

KR 15

finitura metallo: acciaio verniciato bianco gofrato

finitura massello: verniciatura in tinta, anche a campione, compresa nel prezzo.




Modello	KR 15		Su Misura
60 cm	666,00		su preventivo
90 cm	748,00		su preventivo

Caratteristiche	KR 15		Su Misura
Installazione	a parete		su misura
Port. motore	450 mc/h		a richiesta
Tip. comandi	a cursore		a cursore
Nr. vel. selez.	3		3
Illuminazione	2x40W inc.		a richiesta
Filtri grasso	in dotazione		in dotazione
Filtri carbone	optional		a richiesta
Tip. aspiraz.	standard		standard
Racc. uscita	120 mm.		120-150 mm.

Optionals		Prezzo €
FCB52	Filtri carbone nr. 1 pz.	20,00
VERSPAT	Verniciatura spatolata	40,00

KA (apribili e pannellabili)

finitura: acciaio preverniciato nero



Modello	KA H. 72	KA H. 100	Su Misura
45 cm.	180,00	234,00	su preventivo
60 cm.	200,00	260,00	su preventivo
90 cm.	260,00	305,00	su preventivo
120 cm.	320,00	370,00	su preventivo

Caratteristiche	KA H. 72	KA H. 100	Su Misura
Installazione	a parete	a parete	su misura
Port. motore	senza motore	senza motore	a richiesta
Tip. comandi			
Nr. vel. selez.			
Illuminazione			a richiesta
Filtri grasso			a richiesta
Filtri carbone			
Tip. aspiraz.			
Racc. uscita			

Optionals		Prezzo €

LEGNI



NOCE CHIARO



NOCE SCURO



ROVERE CHIARO



CASTAGNO



CILIEGIO

A RICHIESTA DECAPÈ PERSONALIZZATI CON SOVRAPPREZZO.

VERNICIATURA O TRATTAMENTO ACCIAIO



BUCCIATO





SPATOLATO



INOX SATINATO

Comandi e pulsantiera

COMANDI ELETTRONICI PER MOTORE 900 MC



PULSANTIERA ELETTRONICA

Tasti con led luminosi

- K1** on/off luce
- K2** on/off (accensione 2^a velocità)
- K3** riduzione velocità
- K4** incremento velocità
Dopo 10 minuti di funzionamento alla quarta velocità (intensiva) torna alla terza velocità
- K5** Funzione Timer.
Attivo a tutte le velocità.
Dopo 10 minuti di funzionamento la cappa si spegne.

COMANDI PER MOTORE 600 MC



PULSANTIERA MECCANICA Push Button



PULSANTIERA MECCANICA Slider

MOTORE 600 Mc. Versione aspirante - Flangia ø 120-150

Velocità selezionata	Corrente (A)	Potenza (W)	N° giri (RPM)	Portata (M ³ /h)	Pressione max (Pa)	Rumore (dbA)
1°	0,66	93	1778	401	247	
2°	0,8	112	2212	504	263	
3°	1,2	157	2471	580	271	

MOTORE 900 Mc. Versione aspirante - Flangia ø 150

Velocità selezionata	Corrente (A)	Potenza (W)	N° giri (RPM)	Portata (M ³ /h)	Pressione max (Pa)	Rumore (dbA)
1°	0,56	110	630	295	180	41
2°	0,71	146	1020	500	340	54
3°	1,09	250	1750	880	540	66